



221812050653



德环检测
DEHUAN TESTING

检测报告

报告编号: DHJC20252553

样品类型: 废水、废气

委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司

(2025年上半年度)

签发日期: 2025年7月7日

湖南德环检测中心

(检验检测专用章)

检验检测专用章



地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

报告说明 Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或CMA，为无效报告，不对社会具有证明作用。

Reports without the special inspection and testing seal of our company or the CMA mark are invalid reports and have no probative effect on the society.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仪对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is (are) subcontracted.

地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况

报告编号：DHJC20252553

共34页 第1页

样品类型	废水、废气
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司（2025年上半年度）
采样人员(日期)	周鹏、唐超、陈方智、杨波、邓俊、刘陟豪 (2025年5月12日、6月7日~6月8日、6月13日)
分析人员	吴仕科、朱瑶等
计划单编号	DH2025-01-2583
分析项目	废水：总有机碳、动植物油、硫化物 有组织废气：氯化氢、甲醛、甲醇、甲苯、二甲苯、苯胺类、硫酸雾、苯、一氧化碳、氯气、*1,2-二氯丙烷、*吡啶、*三氯甲烷 无组织废气：颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲醇、甲苯、甲醛、氯气、氯化氢、硫酸雾、苯胺类、苯、1,2-二氯丙烷、*吡啶、三氯甲烷、*二甲胺
分析日期	2025年5月13日~6月16日
编报人员	龙文姣
检测结果	见后
备注	1、有组织“*1,2-二氯丙烷、*吡啶、”、无组织“*吡啶”表示数据由分包方宁波远大检测技术有限公司提供，该公司资质编号为221120341379；无组织“*二甲胺”表示数据由分包方陕西正为环境检测股份有限公司提供，该公司资质编号为232712050020；有组织“*三氯甲烷”表示数据由分包方宁波远大检测技术有限公司提供，该公司资质编号为221120341379； 2、5月12日实际生产负荷率为80%，废水实际生产负荷率为40%；6月7日、6月8日、6月13日实际生产负荷率为：80%。

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20252553

共34页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称
废水	20252553-01-(01~09)	DW001废水总排口
	20252553-01-(10~12)	DW001废水总排口全程序空白
	20252553-02-(01~03)	抗蚜威循环水装置进口1#
	20252553-03-(01~03)	抗蚜威循环水装置出口2#
	20252553-04-(01~03)	甲噁循环水装置进口3#
	20252553-05-(01~03)	甲噁循环水装置出口4#
	20252553-06-(01~03)	杂环项目循环水装置进口5#
	20252553-07-(01~03)	杂环项目循环水装置出口6#
	20252553-08-(01~03)	万吨项目循环水装置进口7#
	20252553-09-(01~03)	万吨项目循环水装置出口8#
有组织废气	20252553-10-(01~11)	DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口
	20252553-11-(01~24)	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口
	20252553-11-(28~32)	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口 全程序空白
	20252553-12-(01~06)	DA043 (CD-07-DA01) 甲噁酸性尾气排放口

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20252553

共34页 第3页

样品类型	样品编号	点位名称
无组织废气	20252553-13-(01~03)	MF1580
	20252553-14-(01~30、37~39)	厂界上风向北侧1#
	20252553-14-(31~33)	厂界上风向南侧5#
	20252553-14-(40~46)	厂界上风向北侧1# 全程序空白
	20252553-15-(01~30、37~39)	厂界下风向南侧2#
	20252553-15-(31~33)	厂界下风向北侧6#
	20252553-16-(01~30、37~39)	厂界下风向南侧3#
	20252553-16-(31~33)	厂界下风向北侧7#
	20252553-17-(01~30、37~39)	厂界下风向南侧4#
	20252553-17-(31~33)	厂界下风向北侧8#
	20252553-18-(01~03)	MF1579
	20252553-19-(31~33)	MF1574
	20252553-20-(01~03)	MF1577
	20252553-21-(01~03)	MF1573
	20252553-22-(01~03)	MF1578
	20252553-23-(01~03)	MF1575
	20252553-24-(01~03)	MF1576

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20252553

共34页 第4页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	硫化物	《水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	UV-8000紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399	0.01mg/L
	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	JLBG-121U型红外分光测油仪 DHJC-YQ-194	0.06mg/L
	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》 HJ 501-2009	TOC-L CPN总有机碳分析仪 DHJC-YQ-474	0.1mg/L
有组织废气	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995	722G 可见分光光度计 DHJC-YQ-120	/
	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999	8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240	2mg/m ³
	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010	Agilent8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240	0.0015mg/m ³
	苯			0.0015mg/m ³
	二甲苯			0.0015mg/m ³
	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502-1995	UV-8000 紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399	/
	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 544-2016	DIONEX EASION 离子色谱仪 DHJC-YQ-699	0.2mg/m ³
	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30-1999	UV-1800紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-125	0.2mg/m ³
	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999	722G可见分光光度计 DHJC-YQ-120	0.9mg/m ³
	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》 HJ 973-2018	3012H-D型 大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-667、DHJC-YQ-657	3mg/m ³
	*1,2-二氯丙烷	固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018	GC-2010 气相色谱仪 H051	0.4mg/m ³
	*三氯甲烷			/
	*吡啶	环境空气和废气 吡啶的测定 气相色谱法 HJ1219-2021	GC9790Plus 气相色谱仪 H465	0.09mg/m ³

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20252553

共34页 第5页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
无组织 废气	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010	Agilent8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240	0.0015mg/m ³
	苯			0.0015mg/m ³
	二甲苯			0.0015mg/m ³
	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》HJ/T 33-1999	Agilent8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240	2mg/m ³
	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995	722G可见分光光度计 DHJC-YQ-120	/
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	6500GC气相色谱仪 DHJC-YQ-203	0.07mg/m ³
	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016	DIONEX EASION 离子色谱仪 DHJC-YQ-699	0.005mg/m ³
	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999	UV-1800紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-125	0.03mg/m ³
	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999	722G可见分光光度计 DHJC-YQ-120	0.05mg/m ³
	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15502-1995	UV-8000 紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399	/
	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	EX225DZH电子天平 DHJC-YQ-59	0.007mg/m ³
	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013	7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 DHJC-YQ-131	0.0004mg/m ³
	*吡啶	环境空气和废气 吡啶的测定 气相色谱法 HJ1219-2021	GC9790Plus 气相色谱仪 H465	0.02mg/m ³
	三氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013	7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 DHJC-YQ-131	0.0004mg/m ³
	*二甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019	PIC-80 离子色谱仪 ZWJC-YQ-644	0.0009mg/m ³

湖南德环检测中心

分析结果报告单

采样主要仪器及编号

报告编号: DHJC20252553

共34页 第6页

项目类型	采样主要仪器及编号
有组织废气	DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-330
	3012H-D型 大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-667、DHJC-YQ-657
	2050 型环境空气综合采样器 DHJC-YQ-527、DHJC-YQ-533
	崂应 2050 环境空气综合采样器 DHJC-YQ-512、DHJC-YQ-507
	KM-F70型 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-692
无组织废气	DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-330
	崂应 2050 智能大气综合采样器 DHJC-YQ-116、DHJC-YQ-115
	testo 608H1 温湿度计 DHJC-YQ-551
	KM-F70型 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-692
	2050 型环境空气综合采样器 DHJC-YQ-228、DHJC-YQ-227、DHJC-YQ-225、DHJC-YQ-533、DHJC-YQ-503、DHJC-YQ-663、DHJC-YQ-504、DHJC-YQ-529
	海纳 2050 型智能环境空气/颗粒物综合采样器 DHJC-YQ-617、DHJC-YQ-619
	崂应2050 环境空气综合采样器 DHJC-YQ-659、DHJC-YQ-660、DHJC-YQ-662、DHJC-YQ-616、DHJC-YQ-658

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表 报告编号：DHJC20252553 共34页 第7页

质量控制和质量保证

废水监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中，实验室分析采取了全程序空白样等质控措施，获得质控数据3个，分析结果达到质量控制的相关要求，从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白样测定统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计 单位：mg/L

分析项目	监测点位	结果	要求
动植物油	废水总排口	0.06L	<0.24mg/L
硫化物		0.01L	<0.01mg/L
总有机碳		0.1	<0.5mg/L
备注	“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。		

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表

报告编号: DHJC20252553

共34页 第8页

质量控制和质量保证

废气监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中, 实验室分析采取了全程序空白、仪器校准等质控措施, 获得质控数据11个, 分析结果达到质量控制的相关要求, 从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白测定、仪器校准统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计

分析项目	监测点位	结果	要求
氯化氢	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	ND	<9μg
甲醛		ND	/
苯		ND	<0.015μg
甲苯		ND	<0.015μg
二甲苯		ND	<0.015μg
苯胺类		ND	/
硫酸雾		ND	<0.8mg/L

烟气标定结果统计

分析项目	监测点位	标准值 (mg/m ³)	测量前校准 值 (mg/m ³)	示值误差 (%)	测量后校 准值 (mg/m ³)	示值误 差 (%)	示值误差 要求 (%)
一氧化碳	DA007 (CD-08-DA002) 异酯生 产尾气排放口	100	100.4	0.4	99.9	0.1	±5
一氧化碳	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧 炉排口	100	100.5	0.5	100.5	0.5	±5

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表 报告编号: DHJC20252553 共34页 第9页

质量控制和质量保证

废气监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中,实验室分析采取了全程序空白、仪器校准等质控措施,获得质控数据9个,分析结果达到质量控制的相关要求,从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白测定、仪器校准统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计

分析项目	监测点位	结果	要求
非甲烷总烃	厂界上风向北侧1#	ND	$<0.007\text{mg/m}^3$
硫酸雾		ND	$<0.3\text{mg/L}$
苯		ND	$<0.015\mu\text{g}$
甲苯		ND	$<0.015\mu\text{g}$
二甲苯		ND	$<0.015\mu\text{g}$
苯胺类		ND	/
甲醛		ND	/
氯化氢		ND	$<3\mu\text{g}$
氯气		ND	$<0.9\mu\text{g}$

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第10页

数据 / 时间 / 项目		2025年5月12日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	均值	
DW001 废水总排口	硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	1.0
	动植物油	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	100
	总有机碳	26.6	27.9	26.7	27.1	/
执行标准		《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4三级				
备注		“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第11页

数据		时间	2025年5月12日				执行标准限值
项目			第1次	第2次	第3次	均值	
抗蚜威循环水装置进口1#	总有机碳		2.6	1.4	0.6	1.5	/
抗蚜威循环水装置出口2#	总有机碳		0.1L	0.1L	0.1	0.1L	/
甲噻循环水装置进口3#	总有机碳		1.3	1.1	5.2	2.5	/
甲噻循环水装置出口4#	总有机碳		0.1L	0.1	0.1L	0.1L	/
执行标准		《挥发性有机物无组织排放标准》GB37822-2019 9.3					
备注		1、“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限； 2、未检出项目按检出限的一半参与均值计算。					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第12页

数据 时间 项目		2025年5月12日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	均值	
杂环项目循环水装置进口5#	总有机碳	3.2	3.6	2.6	3.1	/
杂环项目循环水装置出口6#	总有机碳	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	/
万吨项目循环水装置进口7#	总有机碳	2.4	2.5	2.2	2.4	/
万吨项目循环水装置出口8#	总有机碳	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	/
执行标准		《挥发性有机物无组织排放标准》GB37822-2019 9.3				
备注		“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第13页

数据 时间 项目		2025年5月12日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA007 (CD-08-DA002) 异酯生产尾气 排放口	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1766	1775	1730	1775	/
	含氧量 (%)	20.79	20.82	20.85	20.85	/
	一氧化碳 排放浓度	ND	ND	ND	ND	100
	一氧化碳 排放速率 (kg/h)	0.003	0.003	0.003	0.003	/
	氯气 排放浓度	ND	ND	ND	ND	5
	氯气 排放速率 (kg/h)	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	/
	氯化氢 排放浓度	8.8	7.9	7.1	8.8	30
	氯化氢 排放速率 (kg/h)	0.016	0.014	0.012	0.016	/
	*三氯甲烷 排放浓度	10.0	10.0	18.0	18.0	/
	*三氯甲烷 排放速率 (kg/h)	0.018	0.018	0.031	0.031	/
执行标准		1、一氧化碳执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2020表3; 2、氯气、氯化氢执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1。				
备注		1、排气筒高度: 30米。 2、“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限; 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20252553

共34页 第14页

数据 时间 项目		2025年6月7日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	26184	25935	23618	26184	/
	含氧量 (%)	20.14	20.21	20.19	20.21	/
	一氧化碳排放浓度	ND	ND	ND	ND	100
	一氧化碳排放速率 (kg/h)	0.039	0.039	0.035	0.039	/
	氯化氢排放浓度	6.5	8.5	7.3	8.5	30
	氯化氢排放速率 (kg/h)	0.170	0.220	0.172	0.220	/
	甲醛排放浓度	0.690	0.637	0.579	0.690	5
	甲醛排放速率 (kg/h)	0.018	0.017	0.014	0.018	/
	苯排放浓度	ND	ND	ND	ND	4
	苯排放速率 (kg/h)	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	/
执行标准		1、一氧化碳执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2020表3; 2、其他执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1、表2。				
备注		1、燃料种类: 天然气, 排气筒高度: 35米; 2、“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限; 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第15页

数据 项目		时间	2025年6月7日				执行标准限值
			第1次	第2次	第3次	最大值	
DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	标干烟气流量 (Nm³/h)		26184	25935	23618	26184	/
	含氧量 (%)		20.14	20.21	20.19	20.21	/
	甲醇 排放浓度		35.7	19.9	20.5	35.7	190
	甲醇 排放速率 (kg/h)		0.935	0.516	0.484	0.935	/
	甲苯 排放浓度		ND	ND	ND	ND	40
	甲苯 排放速率 (kg/h)		0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	/
	二甲苯 排放浓度		ND	ND	ND	ND	70
	二甲苯 排放速率 (kg/h)		0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	/
	苯胺类 排放浓度		ND	ND	ND	ND	20
	苯胺类 排放速率 (kg/h)		0.002	0.002	0.001	0.002	/
	硫酸雾 排放浓度		2.04	2.02	2.20	2.20	45
	硫酸雾 排放速率 (kg/h)		0.053	0.052	0.052	0.053	/
执行标准		《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2					
备注		1、燃料种类: 天然气, 排气筒高度: 35米; 2、“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限; 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20252553

共34页 第16页

数据 时间 项目		2025年6月7日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	26184	25935	23618	26184	/
	含氧量 (%)	20.14	20.21	20.19	20.21	/
	*1,2-二氯丙烷 排放浓度	0.5	<0.4	<0.4	0.5	100
	*1,2-二氯丙烷 排放速率 (kg/h)	0.013	0.005	0.005	0.013	/
	*吡啶 排放浓度	<0.09	<0.09	<0.09	/	/
	*吡啶 排放速率 (kg/h)	0.001	0.001	0.001	0.001	/
执行标准		1,2-二氯丙烷执行《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015表6				
备注		1、燃料种类: 天然气, 排气筒高度: 35米; 2、送检项目“<”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限; 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第17页

数据 时间 项目		2025年6月13日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA043 (CD-07-DA01) 甲 噻酸性尾气排 放口	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	410	396	416	416	/
	硫酸雾 排放浓度	2.29	2.18	2.02	2.29	45
	硫酸雾 排放速率 (kg/h)	0.0009	0.0009	0.0008	0.0009	/
	氯化氢 排放浓度	10.1	11.8	10.8	11.8	30
	氯化氢 排放速率 (kg/h)	0.004	0.005	0.004	0.005	/
执行标准		1、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2; 2、氯化氢执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1。				
备注		排气筒高度: 30米。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第18页

数据 时间 项目		2025年6月8日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
MF1573	非甲烷总烃	0.65	0.49	0.52	0.65	30
MF1574	非甲烷总烃	0.65	0.49	0.88	0.88	30
MF1575	非甲烷总烃	0.57	0.51	0.52	0.57	30
MF1576	非甲烷总烃	0.77	0.50	0.49	0.77	30
MF1577	非甲烷总烃	0.56	0.49	0.61	0.61	30
MF1578	非甲烷总烃	0.51	0.50	0.63	0.63	30
MF1579	非甲烷总烃	0.58	0.62	0.46	0.62	30
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表C.1 任意一次浓度值				
备注		监测期间气象参数: 天气(阴)、环境温度(24.7-26.2℃)、环境气压(100.63-100.74kpa)、风向(北)、风速(1.7-1.8m/s)、相对湿度(50-53%)。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第19页

数据 / 时间 / 项目		2025年6月7日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
MF1580	硫酸雾	0.011	0.011	0.010	0.011	1.2
执行标准		《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2				
备注		监测期间气象参数: 天气(晴)、环境温度(30.0-36.0℃)、环境气压(99.73-100.0kpa)、风向(北)、风速(1.7-1.8m/s)、相对湿度(49-52%)。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第20页

数据 时间 项目		2025年6月7日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
厂界上风 向北侧1#	颗粒物	0.178	0.160	0.173	0.178	1.0
	非甲烷总烃	0.71	0.56	0.52	0.71	4.0
	苯	ND	ND	ND	ND	0.4
	二甲苯	ND	ND	ND	ND	1.2
	甲苯	ND	ND	ND	ND	2.4
	甲醇	ND	ND	ND	ND	12
	甲醛	ND	ND	ND	ND	0.2
	苯胺类	ND	ND	ND	ND	0.4
	硫酸雾	0.011	0.011	0.011	0.011	1.2
	氯化氢	ND	ND	ND	ND	0.2
	氯气	ND	ND	ND	ND	0.4
	*吡啶	<0.02	<0.02	<0.02	/	/
	*二甲胺	0.009ND	0.009ND	0.009ND	/	/
执行标准		1、氯气、氯化氢、苯、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3； 2、其他执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。				
备注		1、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限； 监测期间气象参数： 2、天气（晴）、环境温度（28.4-36.0℃）、环境气压（99.22-100.32kpa）、风向（北）、风速（1.7-1.8m/s）、相对湿度（49-52%）。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20252553

共34页 第21页

数据 时间 项目		2025年6月7日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
厂界下风向南侧2#	颗粒物	0.202	0.212	0.214	0.214	1.0
	非甲烷总烃	0.85	0.56	1.11	1.11	4.0
	苯	ND	ND	ND	ND	0.4
	二甲苯	ND	ND	ND	ND	1.2
	甲苯	ND	ND	ND	ND	2.4
	甲醇	ND	ND	ND	ND	12
	甲醛	ND	ND	ND	ND	0.2
	苯胺类	ND	ND	ND	ND	0.4
	硫酸雾	0.012	0.012	0.014	0.014	1.2
	氯化氢	ND	ND	ND	ND	0.2
	氯气	ND	ND	ND	ND	0.4
	*吡啶	<0.02	<0.02	<0.02	/	/
	*二甲胺	0.009ND	0.009ND	0.009ND	/	/
执行标准		1、氯气、氯化氢、苯、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3; 2、其他执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。				
备注		1、“ND”表示未检出,即检测结果低于方法检出限; 监测期间气象参数: 2、天气(晴)、环境温度(28.4-36.0℃)、环境气压(99.22-100.32kpa)、风向(北)、风速(1.7-1.8m/s)、相对湿度(49-52%)。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m3)

报告编号: DHJC20252553

共34页 第22页

数据 时间 项目		2025年6月7日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
厂界下风向南侧3#	颗粒物	0.215	0.215	0.192	0.215	1.0
	非甲烷总烃	0.77	0.62	1.14	1.14	4.0
	苯	ND	ND	ND	ND	0.4
	二甲苯	ND	ND	ND	ND	1.2
	甲苯	ND	ND	ND	ND	2.4
	甲醇	ND	ND	ND	ND	12
	甲醛	ND	ND	ND	ND	0.2
	苯胺类	ND	ND	ND	ND	0.4
	硫酸雾	0.012	0.011	0.011	0.012	1.2
	氯化氢	ND	ND	ND	ND	0.2
	氯气	ND	ND	ND	ND	0.4
	*吡啶	<0.02	<0.02	<0.02	/	/
	*二甲胺	0.009ND	0.009ND	0.009ND	/	/
执行标准		1、氯气、氯化氢、苯、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3; 2、其他执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。				
备注		1、“ND”表示未检出,即检测结果低于方法检出限; 监测期间气象参数: 2、天气(晴)、环境温度(28.4-36.0℃)、环境气压(99.22-100.32kpa)、风向(北)、风速(1.7-1.8m/s)、相对湿度(49-52%)。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第23页

数据 时间 项目		2025年6月7日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
厂界下风向南侧4#	颗粒物	0.206	0.204	0.210	0.210	1.0
	非甲烷总烃	0.73	0.68	0.57	0.73	4.0
	苯	ND	ND	ND	ND	0.4
	二甲苯	ND	ND	ND	ND	1.2
	甲苯	ND	ND	ND	ND	2.4
	甲醇	ND	ND	ND	ND	12
	甲醛	ND	ND	ND	ND	0.2
	苯胺类	ND	ND	ND	ND	0.4
	硫酸雾	0.014	0.017	0.014	0.017	1.2
	氯化氢	ND	ND	ND	ND	0.2
	氯气	ND	ND	ND	ND	0.4
	*吡啶	<0.02	<0.02	<0.02	/	/
	*二甲胺	0.009ND	0.009ND	0.009ND	/	/
执行标准		1、氯气、氯化氢、苯、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3; 2、其他执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。				
备注		1、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限； 监测期间气象参数： 2、天气（晴）、环境温度（28.4-36.0℃）、环境气压（99.22-100.32kpa）、风向（北）、风速（1.7-1.8m/s）、相对湿度（49-52%）。				


湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252553 共34页 第24页

数据 时间 项目		2025年6月13日				执行标准 限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
厂界上风 向南侧5#	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	/
	三氯甲烷	0.0324	ND	0.0161	0.0324	/
厂界下风 向北侧6#	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	/
	三氯甲烷	0.0146	0.0217	0.0169	0.0217	/
厂界下风 向北侧7#	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	/
	三氯甲烷	0.0332	0.0071	0.0176	0.0332	/
厂界下风 向北侧8#	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	/
	三氯甲烷	0.0180	0.0214	0.0243	0.0243	/
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3				
备注		1、送检项目“<”表示未检出，即检测结果低于方法检出限； 监测期间气象参数： 2、天气（晴）、环境温度（29.9-30.8℃）、环境气压（100.34-100.63kpa）、风向（南）、风速（1.2-1.3m/s）、相对湿度（61%）。				


湖南德环检测中心
分析结果报告单






- ★ 废水检测点位 ○ 无组织废气检测点位
- ◎ 有组织废气检测点位



废水采样







废水采样





废水采样




废水样品



废水样品



废水样品




有组织废气采样



无组织废气采样



无组织废气采样



无组织废气采样

*****报告结束*****



编制: 龙文斌

审核: 邓安峰

签发: 李同奎